| | 4.7 | | | | T T T T | | |
|-----|--------|------|-----------------------------|--------------|---|--|--|
| No. | 妻の年齢 | 夫の年齢 | 不妊期間 <mark>・</mark> (ヶ月) | 治療期間 (ヶ月) | 主たる有効 | | |
| 1 | 37 | 35 | 36 | 17 | 排卵誘発剤注射 | | |
| 2 | 32 | 30 | 46 | 15 | 体外受精胚移植 1回目 🔭 🔭 🔭 | | |
| *3 | *39 ** | 34 🐣 | 63 * | 5 | 凍結胚移植 2回目 ** ** ** ** ** ** | | |
| 4 | 37 | 38 | 16 | 13 | 排卵誘発剤注射 | | |
| 5 | 30 | 28 | 15 | 2 | 排卵誘発剤注射 | | |
| 6 | 35 | 34 | 98 | 74 | 凍結胚移植 3回目 | | |
| 7 | 31 | 35 | 28 | 10 | 排卵誘発剤注射 腹腔鏡下筋腫核出術 直後 | | |
| 8 | 38 | 34 | 24 | 23 | 自然妊娠 | | |
| 9 | 35 | 26 | 18 | 5** | 排卵誘発剤注射 🔭 🔭 🔭 🔭 | | |
| 10 | *33 ** | 35 * | 27 * | 3* | 排卵誘発剤注射 | | |
| 11 | 27 | 26 | 40 | 40 | 子宮卵管造影後 セキソビット | | |
| 12 | 32 | 35 | 7 | 2 | 体外受精胚移植 1回目 | | |
| 13 | 32 | 29 | 81 | 17 | 凍結胚移植 2回目 | | |
| 14 | 31 | 33 | 64 | 7 | 排卵誘発剤注射 | | |
| 15 | 28 | 37 | 36 | 2 | セキソビット | | |
| 16 | 38 | 39 | 4 | 1* | 凍結胚移植 1回目 *********************************** | | |

| F . | 2010年 | F9月 # | 妊娠確 | 認分 | . * . * . * . | No.2 |
|-----|------------|-------|--------------|--------------|----------------|---------|
| No. | 妻の年齢 | 夫の年齢 | 不妊期間 (ヶ月) | 治療期間 (ヶ月) | 主たる有効 | · * · » |
| 17 | 32 | 31 | 25 | 1 | ヒューナー検査 | |
| 18 | 32 | 30 | 136 | 5* | 排卵誘発剤注射 🬟 🔭 🤺 | * * * |
| 19 | 32 ** | 30 * | 9 * | 3 * | セキソビット | . * |
| 20 | 35 | 32 | 7 | 1 | 子宮卵管造影直後 | |
| 21 | 34 | 28 | 19 | 14 | 排卵誘発剤注射 | AF AF. |
| 22 | 39 | 40 | 11 | 5 | 体外受精胚移植 1回目 | · × · × |
| 23 | 37 | 33 | 63 | 24 | 腹腔鏡検査後 排卵誘発剤注射 | |
| 24 | 32 | 29 | 28 | 16 | 凍結胚移植 2回目 | |
| 25 | 2 8 | 34 | 50 | 17* | 凍結胚移植 4回目 | * * * |
| 26 | 27 ** | 27 🌴 | 36 * | 5 | 排卵誘発剤注射 | . * |
| 27 | 36 | 37 | 53 | 17 | 選別精子子宮内注入法 1回目 | |
| 28 | 36 | 32 | 66 | 24 | 凍結胚移植 3回目 | AF AF. |
| 29 | 33 | 31 | 85 | 19 | 凍結胚移植 8回目 | |
| 30 | 37 | 32 | 56 | 33 | 体外受精胚移植 7回目 | |
| 31 | 33 | 32 | 20 | 6 | 凍結胚移植 2回目 | |
| 32 | 31 | 29 | 9 | 1* | ヒューナー検査 | * * * |