

2010年12月 妊娠確認分

No.1

No.	妻の年齢	夫の年齢	不妊期間 (ヶ月)	治療期間 (ヶ月)	主たる有効
1	28	37	33	21	凍結胚移植 5回目
2	31	34	25	1	ヒューナーテスト 排卵誘発剤注射
3	38	35	14	13	排卵誘発剤注射
4	38	37	25	13	体外受精(調節刺激) 1回目
5	32	30	33	4	排卵誘発剤注射
6	29	34	31	23	凍結胚移植 8回目
7	36	31	28	10	排卵誘発剤注射 選別精子子宮内注入法 1回目
8	29	27	38	26	自然妊娠
9	41	40	24	10	凍結胚移植 2回目
10	32	30	14	7	排卵誘発剤注射
11	30	26	25	6	腹腔鏡検査 直後 自然妊娠
12	31	29	10	5	凍結胚移植 3回目

体外受精胚移植には顕微授精を含みます

2010年12月 妊娠確認分

No.2

No.	妻の年齢	夫の年齢	不妊期間 (ヶ月)	治療期間 (ヶ月)	主たる有効
13	27	24	27	14	腹腔鏡検査後 排卵誘発剤注射
14	34	32	22	3	排卵誘発剤注射
15	39	43	18	10	選別精子子宮内注入法 6回目
16	37	34	12	6	体外受精(調節刺激周期) 1回目
17	33	33	38	32	凍結胚移植 2回目
18	36	36	33	17	凍結胚移植 4回目
19	29	29	24	22	凍結胚移植 8回目
20	37	39	56	32	腹腔鏡検査後 選別精子子宮内注入法 2回目
21	33	31	25	8	排卵誘発剤注射
22	36	27	18	9	腹腔鏡検査後 排卵誘発剤注射
23	36	50	19	4	体外受精(調節刺激周期) 2回目

体外受精胚移植には顕微授精を含みます

2010年12月 妊娠確認分

No.3

No.	妻の年齢	夫の年齢	不妊期間 (ヶ月)	治療期間 (ヶ月)	主たる有効
24	39	36	8	8	凍結胚移植 3回目
25	31	30	22	16	凍結胚移植 5回目
26	35	35	29	4	凍結胚移植 2回目
27	30	33	91	21	凍結胚移植 2回目
28	37	35	6	3	子宮卵管造影 排卵誘発剤注射
29	40	28	18	15	腹腔鏡検査後 排卵誘発剤注射
30	43	48	23	15	体外受精(低刺激周期) 3回目
31	31	29	16	3	子宮卵管造影 翌月 排卵誘発剤注射
32	40	40	51	47	体外受精(低刺激周期) 3回目
33	31	33	52	40	体外受精(調節刺激周期) 1回目
34	38	35	121	74	体外受精(低刺激周期) 1回目

体外受精胚移植には顕微授精を含みます