

2012年6月 妊娠確認分

No.1

No.	妻の年齢	夫の年齢	不妊期間 (ヶ月)	治療期間 (ヶ月)	主たる有効
1	30	31	57	15	凍結胚移植 2回目
2	28	30	18	6	凍結胚移植 3回目
3	38	38	13	1	子宮卵管造影後 セキシビット
4	29	30	51	22	凍結胚移植 2回目
5	29	28	16	2	子宮卵管造影後 セキシビット 排卵誘発剤注射
6	35	43	16	6	筋腫核出術後 排卵誘発剤注射
7	40	35	25	10	自然妊娠
8	28	26	34	34	凍結胚移植 5回目
9	35	33	63	51	凍結胚移植 11回目
10	38	37	27	15	凍結胚移植 3回目
11	35	33	57	32	凍結胚移植 6回目
12	32	31	34	10	腹腔鏡検査 翌月 排卵誘発剤注射
13	35	36	38	9	腹腔鏡検査後 排卵誘発剤注射

体外受精胚移植には顕微授精を含みます

2012年6月 妊娠確認分

No.2

No.	妻の年齢	夫の年齢	不妊期間 (ヶ月)	治療期間 (ヶ月)	主たる有効
14	32	38	7	1	排卵誘発剤注射
15	33	29	21	6	凍結胚移植 2回目
16	37	36	25	5	排卵誘発剤注射
17	34	33	80	64	凍結胚移植 7回目
18	35	34	32	16	腹腔鏡検査後 排卵誘発剤注射
19	35	36	15	9	未成熟卵体外培養後体外受精胚移植
20	30	36	24	9	筋腫核出術後 排卵誘発剤注射
21	35	33	13	1	タイミング療法
22	41	40	22	10	体外受精胚移植 6回目
23	30	36	25	6	排卵誘発剤注射
24	32	30	55	38	子宮卵管造影後 排卵誘発剤注射
25	35	35	10	2	子宮卵管造影直後 排卵誘発剤注射
26	36	40	79	40	排卵誘発剤注射

体外受精胚移植には顕微授精を含みます

2012年6月 妊娠確認分

No.3

No.	妻の年齢	夫の年齢	不妊期間 (ヶ月)	治療期間 (ヶ月)	主たる有効
27	38	34	110	62	凍結胚移植 17回目
28	36	38	20	8	凍結胚移植 2回目
29	38	36	32	2	子宮卵管造影後 排卵誘発剤注射
30	28	26	19	5	排卵誘発剤注射
31	41	37	22	10	自然妊娠
32	28	31	75	6	子宮卵管造影後 排卵誘発剤注射
33	30	31	12	5	子宮卵管造影後 排卵誘発剤注射
34	33	29	18	6	排卵誘発剤注射
35	32	36	27	5	排卵誘発剤注射
36	33	32	2	2	凍結胚移植 1回目
37	37	49	48	6	凍結胚移植 3回目
38	32	31	55	27	凍結胚移植 5回目

体外受精胚移植には顕微授精を含みます