2018年1月 妊娠確認分

No.1

| | | | | | 110.1 |
|-----|------|------|--------------|--------------|-----------------|
| No. | 妻の年齢 | 夫の年齢 | 不妊期間 (ヶ月) | 治療期間 (ヶ月) | 主たる有効 |
| 1 | 37 | 36 | 38 | 32 | 凍結胚移植 3回目 |
| 2 | 31 | 31 | 23 | 17 | 凍結胚移植 4回目 |
| 3 | 40 | 40 | 106 | 16 | 体外受精胚移植 6回目 |
| 4 | 34 | 36 | 26 | 5 | 体外受精胚移植 2回目 |
| 5 | 29 | 30 | 37 | 19 | 凍結胚移植 4回目 |
| 6 | 39 | 53 | 3 | 3 | 子宮卵管造影後 排卵誘発剤注射 |
| 7 | 36 | 33 | 23 | 8 | 腹腔鏡検査後 排卵誘発剤注射 |
| 8 | 33 | 29 | 6 | 3 | 凍結胚移植 1回目 |
| 9 | 40 | 39 | 40 | 14 | 体外受精胚移植 10回目 |
| 10 | 33 | 44 | 36 | 9 | 体外受精胚移植 2回目 |
| 11 | 35 | 34 | 23 | 9 | 腹腔鏡検査後 排卵誘発剤注射 |
| 12 | 32 | 33 | 56 | 4 | 子宮卵管造影後 排卵誘発剤注射 |

体外受精胚移植には顕微授精を含みます

2018年1月 妊娠確認分

No.2

| | | | | - | 110.2 |
|-----|------|------|--------------|--------------|-------------------|
| No. | 妻の年齢 | 夫の年齢 | 不妊期間 (ヶ月) | 治療期間 (ヶ月) | 主たる有効 |
| 13 | 37 | 34 | 56 | 25 | 体外受精胚移植 7回目 |
| 14 | 26 | 28 | 26 | 13 | 自然妊娠 |
| 15 | 38 | 44 | 29 | 22 | 排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト |
| 16 | 35 | 32 | 25 | 1 | 子宮卵管造影後 排卵誘発剤注射 |
| 17 | 31 | 32 | 23 | 7 | 腹腔鏡検査後 排卵誘発剤注射 |
| 18 | 29 | 36 | 17 | 8 | 凍結胚移植 3回目 |
| 19 | 33 | 35 | 61 | 3 | 子宮卵管造影後 排卵誘発剤注射 |
| 20 | 39 | 39 | 5 | 5 | 子宮卵管造影後 排卵誘発剤注射 |
| 21 | 32 | 39 | 40 | 12 | 腹腔鏡検査後 選別精子子宮内注入法 |
| 22 | 33 | 34 | 13 | 4 | 凍結胚移植 2回目 |
| 23 | 39 | 42 | 18 | 10 | 凍結胚移植 5回目 |

体外受精胚移植には顕微授精を含みます

2018年1月 妊娠確認分

No.3

| | | | | | 110.0 |
|-----|------|------|--------------|--------------|------------------|
| No. | 妻の年齢 | 夫の年齢 | 不妊期間 (ヶ月) | 治療期間 (ヶ月) | 主たる有効 |
| 24 | 38 | 37 | 38 | 23 | 凍結胚移植 8回目 |
| 25 | 38 | 40 | 26 | 3 | 凍結胚移植 1回目 |
| 26 | 35 | 47 | 94 | 31 | 凍結胚移植 2回目 |
| 27 | 44 | 41 | 11 | 6 | 体外受精胚移植 4回目 |
| 28 | 40 | 48 | 9 | 3 | 排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト |
| 29 | 37 | 41 | 43 | 7 | 腹腔鏡検査後 排卵誘発剤注射 |
| 30 | 40 | 39 | 17 | 7 | 排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト |
| 31 | 30 | 27 | 13 | 9 | 腹腔鏡検査 自然妊娠 |
| 32 | 34 | 35 | 42 | 16 | 凍結胚移植 3回目 |
| 33 | 38 | 36 | 41 | 3 | 凍結胚移植 3回目 |
| 34 | 33 | 32 | 34 | 2 | 凍結胚移植 1回目 |

体外受精胚移植には顕微授精を含みます