

2019年3月 妊娠確認分

No.1

| No. | 妻の年齢 | 夫の年齢 | 不妊期間 (ヶ月) | 治療期間 (ヶ月) | 主たる有効 |
|-----|------|------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 38 | 45 | 32 | 4 | 凍結胚移植 2回目 |
| 2 | 33 | 33 | 8 | 2 | 凍結胚移植 1回目 |
| 3 | 39 | 42 | 67 | 7 | 凍結胚移植 2回目 |
| 4 | 31 | 36 | 47 | 11 | 自然妊娠 |
| 5 | 26 | 22 | 11 | 6 | 排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト |
| 6 | 33 | 30 | 37 | 27 | 体外受精胚移植 12回目 |
| 7 | 35 | 37 | 21 | 15 | 凍結胚移植 4回目 |
| 8 | 35 | 29 | 24 | 23 | 凍結胚移植 4回目 |
| 9 | 31 | 31 | 31 | 9 | 凍結胚移植 3回目 |
| 10 | 37 | 37 | 65 | 19 | 凍結胚移植 5回目 |
| 11 | 38 | 41 | 6 | 1 | ヒューナーテスト |

体外受精胚移植には顕微授精を含みます




2019年3月 妊娠確認分

No.2

| No. | 妻の年齢 | 夫の年齢 | 不妊期間 (ヶ月) | 治療期間 (ヶ月) | 主たる有効 |
|-----|------|------|--------------|--------------|------------------------|
| 12 | 26 | 31 | 22 | 7 | 凍結胚移植 5回目 |
| 13 | 37 | 42 | 2 | 2 | 凍結胚移植 1回目 |
| 14 | 29 | 29 | 28 | 8 | 凍結胚移植 2回目 |
| 15 | 33 | 33 | 3 | 18 | 凍結胚移植 4回目 |
| 16 | 28 | 28 | 40 | 10 | 凍結胚移植 2回目 |
| 17 | 25 | 27 | 29 | 3 | 子宮卵管造影後 クロミッド |
| 18 | 29 | 34 | 57 | 33 | 凍結胚移植 4回目 |
| 19 | 36 | 36 | 16 | 4 | 子宮卵管造影後 排卵誘発剤注射 |
| 20 | 41 | 39 | 24 | 15 | 排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト |
| 21 | 26 | 26 | 22 | 1 | クロミッド 排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト |
| 22 | 32 | 32 | 26 | 18 | 体外受精胚移植 3回目 |

体外受精胚移植には顕微授精を含みます



2019年3月 妊娠確認分

No.3

| No. | 妻の年齢 | 夫の年齢 | 不妊期間 (ヶ月) | 治療期間 (ヶ月) | 主たる有効 |
|-----|------|------|--------------|--------------|-----------------------|
| 23 | 31 | 29 | 20 | 14 | 凍結胚移植 2回目 |
| 24 | 29 | 39 | 39 | 17 | 凍結胚移植 7回目 |
| 25 | 37 | 40 | 7 | 1 | 排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト |
| 26 | 34 | 38 | 7 | 3 | 凍結胚移植 2回目 |
| 27 | 24 | 24 | 16 | 2 | クロミッド 排卵誘発剤注射 子宮卵管造影後 |
| 28 | 35 | 37 | 64 | 20 | 体外受精胚移植 3回目 |
| 29 | 38 | 38 | 16 | 7 | 体外受精胚移植 2回目 |
| 30 | 40 | 45 | 12 | 9 | 凍結胚移植 4回目 |
| 31 | 28 | 32 | 16 | 10 | 凍結胚移植 2回目 |
| 32 | 32 | 33 | 24 | 9 | 排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト |
| 33 | 41 | 42 | 31 | 10 | 凍結胚移植 4回目 |

体外受精胚移植には顕微授精を含みます

